**TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs (DN 50), hauteur 1120 mm**

Code d'article: 9300389

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 10 Pcs.

U. liv. 3: 60 Pcs.

Description:

Module WC comprenant une installation de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour montage sur des tubes profilés TECEprofil ou pour installation dans des murs à ossature métallique ou en bois et comme module en applique ou d'angle ; convient également pour un assemblage monobloc.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité en plastique résistant aux chocs, testé selon EN 14055
- Réservoir entièrement pré-assemblé et scellé
- Raccordement de réservoir avec filetage extérieur R 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Volume de réservoir de 10 litres ; volume de chasse standard pré-réglé à 6 litres ; possibilité de régler une chasse d'eau de 4,5/7,5/9 litres à tout moment ; chasse de faible volume de 3 litres pour système à double chasse. Le volume restant peut être utilisé pour une chasse à nettoyage immédiat.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE et bouton de chasse d'eau
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double rinçage
- Installation de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Raccord pour l'aspiration des odeurs (DN 50), ventilateur correspondant par ex. Maico ER 100
- Réglage de débit de chasse par molette sans retirer la cloche de chasse

Bâti-support :

- Autoportant, revêtu de poudre
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous
- Coude de vidange WC DN 90 incl. adaptateur WC DN 90/100 en PP
- Adaptateur de joint également adapté à une installation horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Connection box WC avec boîtier de protection et conduit pour le raccordement universel en eau pour WC-douche (vérifier le positionnement), avec boîtier de raccordement et protection pour transformateur.

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Raccord pour structures en applique, angle ou cloisons à montants en bois
- Trappe d'insertion pour tablettes de nettoyage (en option)
- Kit d'installation de WC-douche TECE, cloison sèche (en option)

Remarque :


- Si des WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Subway 2.0 - le kit 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.
- Aspiration des odeurs possible pour toutes les cuvettes WC conventionnelles. Cependant, dans certaines cuvettes qui ont une position de lunette ou un rebord de rinçage plus élevé(e), l'eau de rinçage reste dans le tube de chasse, ce qui entraîne le remplissage partiel ou complet de la cuvette. Voir « Informations techniques » sur notre site web. Option extraction d'odeurs ne pas possible.

Distribution des données:


Nom du produit: TECEprofil - Module WC avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs (DN 50), hauteur 1120 mm

Groupe de marchandises: 905

Groupe de produits: 2009050010



Pièces de rechange:



- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 9820103 | Réservoir Uni 1120 mm |
| 2 | 9820040 | Kit de montage pour réservoir Uni |
| 3 | 9820127 | Pipe de chasse pour aspiration des odeurs, 45°, DN 50 droite |
| 4 | 9820015 | Joint de sortie de pipe de chasse |
| 5 | 9820134 | Pipe d'évacuation DN 90 (PP) |
| 6 | 9820139 | Joint pour pipe d'évacuation DN 90 |
| 7 | 9820348 | Collier de pipe d'évacuation complet (à partir de 04/2017) |
| 8 | 9820136 | Manchon DN 90/100 (PP) |
| 9 | 9820569 | Conduit de raccordement et fixations |
| 10 | 9820447 | Frein de pied en acier |
| 11 | 9820335 | Montant de pied de module |
| 12 | 9820332 | Pied de module, gauche |
| 13 | 9820333 | Pied de module, droit |
| 14 | 9820568 | Boîte de raccordement WC |
| 15 | 9820057 | Kit de raccordement DN 90 pour WC |
| 16 | 9820043 | Pack d'accessoires pour module WC (matériel de fixation, etc.) |