

Installatie-, onderhouds- en veiligheidsinstructies

1. Voor installatie

- Lees voor installatie de instructies zorgvuldig door, maak je vertrouwd met je toiletzitting en zorg vooraf voor het benodigde gereedschap. Volg de instructies om de zitting correct te installeren. Dit helpt schade aan jou, je gezin en je eigendommen te voorkomen.
- Bewaar deze instructies zorgvuldig nadat je ze hebt gelezen.
- Houd er rekening mee dat de werkelijke producten kunnen afwijken van de afbeeldingen in de instructies. Indien er updates zijn aan de producten en accessoires, gebeurt dit zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Onderhoud

- Reinig de toiletzitting met een zachte, vochtige doek.
- Reinig de toiletzitting met een zacht, niet-schurend en niet-bijtend schoonmaakmiddel en droog deze daarna af met een schone doek.
- Gebruik geen schuurpoeder, desinfectiemiddelen, vlekverwijderaars of sprayreinigers.
- Houd de toiletzitting uit de buurt van chemicaliën en cosmetica.

3. Voorzorgsmaatregelen

- Sluit de zitting of het deksel niet met kracht, om de softclosefunctie niet te beschadigen en de levensduur ervan te verlengen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het deksel. Ga niet met kracht of plotseling op de zitting of het deksel zitten, om schade te voorkomen.
- Stel de zitting of het deksel niet langdurig bloot aan direct zonlicht, fel licht of hoge temperaturen, om verkleuring te voorkomen

Instructions d'installation, d'entretien et de sécurité

1. Avant l'installation

- Lisez attentivement les instructions avant l'installation, familiarisez-vous avec votre abattant WC et préparez les outils nécessaires à l'avance. Suivez les instructions afin d'installer correctement l'abattant. Cela permet d'éviter tout dommage pour vous, votre famille et vos biens.
- Conservez soigneusement ces instructions après les avoir lues.
- Veuillez noter que les produits réels peuvent différer des illustrations figurant dans les instructions. En cas de mise à jour des produits et accessoires, cela se fera sans préavis.

2. Entretien

- Nettoyez l'abattant WC avec un chiffon doux et humide.
- Nettoyez l'abattant WC avec un produit de nettoyage doux, non abrasif et non corrosif, puis séchez-le avec un chiffon propre.
- N'utilisez pas de poudre abrasive, de désinfectants, de détachants ou de nettoyeurs en spray.
- Tenez l'abattant WC à l'écart des produits chimiques et des cosmétiques.

3. Mesures de précaution

- Ne fermez pas l'abattant ou le couvercle avec force afin de ne pas endommager la fonction soft-close et d'en prolonger la durée de vie.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le couvercle. Ne vous asseyez pas brusquement ou avec force sur l'abattant ou le couvercle afin d'éviter tout dommage.
- N'exposez pas l'abattant ou le couvercle de manière prolongée à la lumière directe du soleil, à une lumière intense ou à des températures élevées afin d'éviter toute décoloration.

Installation, maintenance and safety instructions

1. Before installation

Read the instructions carefully before installation, familiarize yourself with your toilet seat and prepare the required tools in advance. Follow the instructions to install the seat correctly. This helps prevent damage to yourself, your family and your property.

- Keep these instructions in a safe place after reading them.
- Please note that the actual products may differ from the illustrations shown in the instructions. Any updates to the products and accessories may be made without prior notice.



2. Maintenance

- Clean the toilet seat with a soft, damp cloth.
- Clean the toilet seat with a mild, non-abrasive and non-corrosive cleaning agent, then dry it with a clean cloth.
- Do not use scouring powder, disinfectants, stain removers or spray cleaners.
- Keep the toilet seat away from chemicals and cosmetics.

3. Precautions

- Do not close the seat or lid with force, in order to avoid damaging the soft-close function and to extend its lifespan.
- Do not place heavy objects on the lid. Do not sit down suddenly or with force on the seat or lid, in order to prevent damage.
- Do not expose the seat or lid to direct sunlight, strong light or high temperatures for prolonged periods, in order to prevent discoloration.


4. Installatie toiletzitting - Installation abattant WC - Installation toilet seat



Monteer de bevestigingsset

Montez le kit de fixation


Assemble the fixing set



Draai de schroeven vast

Serrez les vis


Tighten the screws



Plaats de toiletzitting op de scharnierpen- nen.

Placez l'abattant WC sur les charnières

Place the toilet seat on the hinge posts



Om de toiletzitting los te maken, druk je op de twee binnenste knoppen en til je de toiletzitting omhoog.

Pour retirer l'abattant WC, appuyez sur les deux boutons intérieurs et soulevez l'abattant vers le haut.

To remove the toilet seat, press the two inner buttons and lift the toilet seat upwards.